

# **Pubesamides A, B, and C, Three New N-Benzoyltyramide Derivatives Isolated from *Casimiroa pubescens***

Aída N. García-Argáez<sup>a</sup>, Nadia M. González-Lugo<sup>b</sup>, Hortensia Parra-Delgado<sup>b</sup>, and Mariano Martínez-Vázquez<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Circuito Exterior, Coyoacán, 04510, México, D. F.

<sup>b</sup> Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Circuito Exterior, Coyoacán, 04510, México, D. F.

Reprint requests to Dr. Mariano Martínez-Vázquez. E-mail: marvaz@servidor.unam.mx

Z. Naturforsch. **59b**, 245 – 248 (2004); received March 18, 2003

Three new N-benzoyltyramides derivatives named pubesamides A, B and C together with the known skimmianine,  $\beta$ -sitosterol and daucosterol were isolated from seeds of *C. pubescens*. Their structures were determined by spectroscopic data.

**Key words:** *Casimiroa pubescens*, N-Benzoyltyramides, Pubesamides A, B, and C